



KOVOLINE

Váš dodavatel ocelových konstrukcí, výpalků a ohýbaných profilů



- pálení kolmo plazmou a autogenem
- výpalky z nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí a slitin neželezných kovů
- nejčastěji z **nelegované oceli a nerezové oceli**
- pálíme libovolné tvarové výpalky dodané ve formátech DWG a DXF (po domluvě i další formáty)
- pálení z vlastního i dodaného materiálu



NAŠE PRODUKTY **VÝPALKY PLAZMOU A AUTOGENEM**

CNC PÁLÍCÍ STROJ MGM LIMITY PRO PÁLENÍ




PLAZMA

- tloušťka materiálu 3–25 mm
- nerez do 20 mm
- velikost otvoru \geq tloušťka materiálu
- rozměr stolu 2x6 m

AUTOGEN


- tloušťka materiálu od 25 mm do 100 mm
- při nájezdu z kraje až 300 mm
- lze použít pouze pro ocel
- velikost otvoru $>$ tloušťka materiálu



„OTOČ“ MGM

NOVÁ SOUČÁST K PÁLÍCÍMU STROJI POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ K ŘEZÁNÍ TRUBEK

- pálení trubek a jeklů
- výřezy v trubkách a v jeklech na ztužení
- min. Ø 30 mm - max. Ø 400 mm, délky 6000 mm
- řezná tloušťka trubky do 20 mm
- výkresy ve formátu .XML



CNC VRTACÍ A FRÉZOVACÍ STROJ PEDDINGHAUS



video



- profily: L , U, UPE, I, IPE, HEB, HEA, JAKLY, PLECHY a další
- max. výška profilu 1250 mm
- vrtání otvorů od průměru 6 mm až do 32 mm (ostatní dle domluvy)
- řezání závitů M8-M24 (ostatní na dotaz)
- zahlubování
- frézování drážek a značení frézou
- délky profilů do 12 m




OHRAŇOVACÍ LIS ERKMASAN

PARAMETRY

- lisovací síla 220 tun
- pracovní délka 4100 mm
- ohýbání ocelových a slitinových plechů do tloušťky 8 mm

- vybaven 6 osami (Y1 – Y2 – X – R – Z1 – Z2) pro velký rozsah nastavení lisu
- dokonalá přesnost, vysoká rychlost a výkon
- bombírovací systém, rychloupínání nástrojů Promecam,
- ovládání pomocí řídicího systému CYBELEC CYBTOUCH 12PS





HYDRAULICKÉ NŮŽKY

ERMAKSAN

- tloušťka plechu 1-8 mm
- max. délka stříhu 3100 mm
- 1000 mm zadní doraz





KONTAKTY

Lucie Řezníčková

+420 775 304 242

reznickova@kovoline.cz

Tomáš Valášek

+420 775 568 707

valasek@kovoline.cz



Kontaktní adresa

Kovoline, s.r.o.

Antonína Dvořáka 509

Hulín

768 24

www.kovoline.cz